

## WDH 601 SBS

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 231925

### Le caratteristiche principali

Buone proprietà isolanti grazie agli inserti in grafite

---

Due semigusci per adattare la forma più facilmente

---

Isolamento termico composito in schiuma rigida e tessuto non tessuto



**WDH 801 SBS**

Cod. prodotto: 231926



**WDH 1001 SBS**

Cod. prodotto: 231927



**WDH 1501 SBS**

Cod. prodotto: 231928



Tipo	<b>WDH 601 SBS</b>	<b>WDH 801 SBS</b>	<b>WDH 1001 SBS</b>
Codice art.	231925	231926	231927

**Dati tecnici**

Isolamento per	SBS 601 W, W SOL	SBS 801 W, W SOL	SBS 1001 W, W SOL
Spessore isolamento termico	110 mm	110 mm	110 mm
Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C	2,60 kWh	2,90 kWh	3,50 kWh



Tipo	WDH 1501 SBS
Codice art.	231928

#### Dati tecnici

Isolamento per	SBS 1501 W, W SOL
Spessore isolamento termico	110 mm
Consumo energetico in standby/24 h a 65 °C	4,10 kWh

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.