

SBP 100 classic

PUFFER PER RISCALDAMENTO

COD. PRODOTTO: 235200

L'accumulo con i piedi per terra

Questa variante non comporta quasi limitazioni in fatto di installazione, grazie al fatto che il circuito della pompa di calore e del riscaldamento può essere posizionato indifferentemente a sinistra o a destra. Il serbatoio tampone è utilizzabile anche per il raffrescamento.



Le caratteristiche principali

Integrazione ideale per piccoli impianti a pompa di calore in case monofamiliari

Versione a pavimento



Tipo	SBP 100 classic
Codice art.	235200

Dati tecnici

Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico in standby/24 h a 65°C	1,20 kWh
Volume nominale	100 l
Altezza	877 mm
Diametro	510 mm
Quota ribaltamento	968 mm
Peso	21 kg

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.