

AWG 315 L.2

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 205788

Le caratteristiche principali


Passante a parete stabile anche per grandi spessori di parete

Estendibile telescopicamente per un adattamento ottimale


Passante a parete in EPS ad alta densità

L'umidità presente viene scaricata attraverso angoli di sformo integrati

Buona protezione antivoltatile grazie alla griglia punzonata con gocciolatoio sul lato superiore presente in questa versione di lucernario

**AWG 315 SR.2**

Cod. prodotto: 205786



Tipo	AWG 315 L.2	AWG 315 SR.2
Codice art.	205788	205786

Dati tecnici

Altezza	440 mm	440 mm
Larghezza	440 mm	440 mm
Profondità	340 mm	340 mm
Apertura di passaggio min.	450x450 mm	450x450 mm
Spessore della parete	325 - 500 mm	325 - 500 mm
Quantità aria max.	1300 m ³ /h	1300 m ³ /h
Colore	Alluminio, anodizzato naturale	argento metallizzato

Informazioni di contatto

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

info@stiebel-eltron.it

Informazioni per l'installazione

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.