

## WPKI-HK DN 25

ACCESSORI

COD. PRODOTTO: 206627

### Le caratteristiche principali

Modulo di rilancio per circuito di riscaldamento diretto

---

Per la combinazione con i puffer





Tipo	WPKI-HK DN 25
Codice art.	206627

#### Dati tecnici

Raccordo in alto	G 1
Allaccio in fondo	G 1 1/2 A
Modello pompa di circolazione	Wilo Para SC 25/6-43
Altezza	383 mm
Larghezza	250 mm
Profondità	213 mm
Indice di efficienza energetica EEI	0,20
Altezza di mandata	6,70 m
Flusso max.	7,80 m <sup>3</sup> /h

## **Informazioni di contatto**

Hai delle domande? Saremmo lieti di poterti aiutare:

Scrivi un'e-mail a

[info@stiebel-eltron.it](mailto:info@stiebel-eltron.it)

## **Informazioni per l'installazione**

Richiedi al tuo gestore elettrico locale o a un elettricista autorizzato di installare gli apparecchi che non sono completamente cablati, vale a dire pronti per il collegamento a spina. L'elettricista dovrebbe anche essere in grado di aiutarti ad ottenere il contratto di fornitura elettrica necessario per l'installazione degli apparecchi.